

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Versão de acordo com ABNT NBR 14725-4: 2023



Mbio – Ágar Cromo ITU Plus 90x15

FDS: 0135

Versão: 00

Revisão: Abril/2026

Página 1 de 6

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

### 1.1 Identificação do Produto

Nome do Produto: Mbio Ágar Cromo ITU Plus

Código do Produto: PA134MB

Uso Recomendado: Somente para uso de diagnóstico *in vitro*

Restrições de Uso: Qualquer uso não profissional; Ambientes não laboratoriais.

### 1.2 Identificação da Empresa

Fabricante: Mbiolog Diagnósticos Ltda

Endereço: Rua Gama, N° 337 – Vila Paris – Contagem – MG

Telefone: (31) 3507-0730 – SAC: [sac@mbiolog.com.br](mailto:sac@mbiolog.com.br)

Numero de Emergência: (31) 3507-0707

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

### 2.1 Classificação GHS da Substância ou mistura

Substância não classificada como perigosa de acordo com GHS;

### 2.2 Elementos de Rotulagem GHS

Mistura não perigosa;

### 2.3 Outros perigos que não resultam em classificação

Não existem perigos a serem classificados.

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

### 3.1 Substâncias

Água deionizada, peptonas, ágar, mistura cromogênica.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Versão de acordo com ABNT NBR 14725-4: 2023



Mbio – Ágar Cromo ITU Plus 90x15

FDS: 0135

Versão: 00

Revisão: Abril/2026

Página 2 de 6

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORRO

### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Em caso de Ingestão: Lavar bem a boca; Não tente neutralizar; Não provoque vômito; Consulte um médico;

Em caso de contato com os olhos: Lavar com água abundante; Consultar um médico;

### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Em caso de Ingestão: Desconforto;

Em caso de contato com a pele: Irritação;

Em caso de contato com os olhos: Irritação;

### 4.3 Indicação de qualquer atenção médica imediata e tratamento especial necessário

Nenhum dado disponível.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

### 5.1 Meios de Extinção

Meios de extinção adequados: Utilizar pó químico, CO<sub>2</sub> ou neblina de água;

Meios de extinção inadequados: Não utilizar jato de água diretamente sobre o produto;

### 5.2 Perigos específicos provenientes da mistura

Nenhum perigo de incêndio;

### 5.3 Recomendações para a equipe de combate a incêndio

Nenhuma recomendação específica, seguir os procedimentos habituais.

|                                                                                                                         |                       |                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div><div>FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</div><div>(FDS)</div><div>Versão de acordo com ABNT NBR 14725-4: 2023</div></div> |                       | <div><div></div></div> |                          |
| <div>Mbio – Ágar Cromo ITU Plus 90x15</div>                                                                             |                       |                                                                                                           |                          |
| <div>FDS: 0135</div>                                                                                                    | <div>Versão: 00</div> | <div>Revisão: Abril/2026</div>                                                                            | <div>Página 3 de 6</div> |

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### 6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

Utilizar equipamento de proteção individual, incluindo máscara e óculos; Evite inalar; Evitar contato com a substância direta;

### 6.2 Precauções ao meio ambiente:

Coloque o resíduo em recipiente identificado; Não realizar a liberação diretamente no ambiente;

### 6.2 Métodos e materiais para contenção e limpeza

Finalizar a higienização da superfície contaminada descartando o resíduo de acordo com as regulamentações.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### 7.1 Proteções pessoais para manuseio seguro

Seguir a boas práticas de laboratório; Seguir as instruções de uso; Utilizar equipamento de proteção individual; Conservar os itens em recipiente original; Utilizar equipamentos adequados a técnica; Lavar as mãos após o manuseio.

### 7.2 Condições para armazenamento seguro

O produto deve ser armazenado em local fresco, ao abrigo da luz solar;

Temperatura de armazenamento: 2-8°C;

Manter os itens em embalagem original, na vertical para evitar derramamento;

O produto não pode sofrer alterações drásticas de temperatura e deve ser acondicionado em geladeiras limpas e com controle rigoroso de higienização.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1 Limite de exposição ocupacional

Não existem limites de exposição ocupacional em função da composição;

### 8.2 Controle da exposição

Utilizar equipamento de proteção individual.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Versão de acordo com ABNT NBR 14725-4: 2023



Mbio – Ágar Cromo ITU Plus 90x15

FDS: 0135

Versão: 00

Revisão: Abril/2026

Página 4 de 6

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1 Composição e informações dos reagentes

Consultar seção 3.

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

### 10.1 Reatividade

Produto não reativo;

### 10.2 Estabilidade química

Estável sob as condições de uso e armazenamento adequados;

### 10.3 Possibilidades de reações perigosas

Não existem reações perigosas de decomposição;

### 10.4 Materiais incompatíveis

Não existe incompatibilidade com outros materiais.

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

### 11.1 Rotas de exposição e efeitos imediatos/tardios e efeitos crônicos da exposição curta ou prolongada:

Inalação: Nenhuma conhecida;

Ingestão: Nenhuma conhecida;

Pele: Pode causar irritação leve na pele;

Contato com os olhos: Pode causar irritação ocular moderada;

Sintomas crônicos: Nenhum identificado;

### 11.2 Medidas numéricas da toxicidade

Nenhum dado de toxicidade para mistura.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Versão de acordo com ABNT NBR 14725-4: 2023



Mbio – Ágar Cromo ITU Plus 90x15

FDS: 0135

Versão: 00

Revisão: Abril/2026

Página 5 de 6

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### 12.1 Ecotoxicidade

Não disponível;

### 12.2 Persistência e degradabilidade

Não disponível;

### 12.3 Potencial de bioacumulação

Não disponível.

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

### 13.1 Métodos de disposição

O produto e seus restos devem ser dispostos segundo a RDC 222 de 28 de março de 2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou as leis federais ou locais estabelecidas;

### 13.2 Informações adicionais

Não reutilizar; Evitar a liberação para o meio ambiente.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

### 14.1 Classificação geral

Produto não classificado como perigoso para transporte segundo Resolução ANTT nº 5.998/2022 (e suas atualizações).  
Não possui número ONU.

### 14.2 Outras informações

O produto deve ser transportado sob refrigeração com troca de gelo em período adequado de acordo com o período de entrega ou em caixa de papelão com período de entrega máxima de 72h.

|                                                                                                                         |            |                     |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</div><div>(FDS)</div><div>Versão de acordo com ABNT NBR 14725-4: 2023</div></div> |            |                     | <div></div> |
| Mbio – Ágar Cromo ITU Plus 90x15                                                                                        |            |                     |                                                                                                |
| FDS: 0135                                                                                                               | Versão: 00 | Revisão: Abril/2026 | Página 6 de 6                                                                                  |

## 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

### 15.1 Regulamentos Nacionais

RDC nº 665 de 30 de março de 2022 – Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro;

RDC nº 222 de 28 de março de 2018 – Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências;

Modelo orientativo FDS segundo norma NBR 14725 da ABNT versão 2023.

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

### 16.0 Informações adicionais

O produto pode apresentar risco de potencialmente infectante após a utilização em caso de plantios com amostras contaminadas;

O produto deve ter as condições de armazenamento adequadas para manutenção da integridade por se tratar de um produto sensível.



Potencialmente infectante